

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/2566f512-49ee-3b52-9cb0-69a772a97cb2>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Zylinderschalen unter innerem Überdruck (TRD 301)
Amtliche Abkürzung	TRD 301
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Anhang 1d TRD 301

(1)

Bild 16. Verschwächungsbeiwerte für Zylinderschalen mit senkrechtem Abzweig, geeignet für die Nachrechnung ausgeführter Konstruktionen ($s_w/d_i = 0,5$)




Bild 17.

Beanspruchungsschema für ein Abzweigstück mit kegeligen Ansätzen und Ausrundungen




Bild 18. Benachbarte Ausschnitte mit unterschiedlichen Abzweigdurchmessern (dargestellt für $\varphi_A = 0$)




Bild 19. Benachbarte Ausschnitte mit unterschiedlichen Abzweigdurchmessern (dargestellt als Abwicklung)





Bild 20. Benachbarte Ausschnitte mit unterschiedlichen Mittenabständen (dargestellt als Abwicklung)



Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)