






Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/bf3e6313-87eb-3d56-bd9e-a66107d3e951>



Bibliografie	
Titel	Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Amtliche Abkürzung	StVO
Normtyp	Rechtsverordnung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	9233-2




Anlage 4 StVO - Verkehrseinrichtungen




(zu [§ 43 Absatz 3](#))

1	2	3
lfd. Nr.	Zeichen und Zusatzzeichen	Ge- oder Verbote Erläuterungen
Abschnitt 1 Einrichtungen zur Kennzeichnung von Arbeits- und Unfallstellen oder sonstigen vorübergehenden Hindernissen		
1	Zeichen 600  Absperrschranke	
2	Zeichen 605  Leitbake	
	Pfeilbake	
	Schraffenbake	

1	2	3		
3	<p data-bbox="331 226 469 253">Zeichen 628</p> <div data-bbox="252 293 549 568">  </div> <p data-bbox="331 595 469 622">Leitschwelle</p> <table border="1" data-bbox="209 647 600 748"> <tr> <td data-bbox="209 647 400 748">mit Pfeilbake</td> <td data-bbox="400 647 600 748">mit Schraffenbake</td> </tr> </table>	mit Pfeilbake	mit Schraffenbake	
mit Pfeilbake	mit Schraffenbake			
4	<p data-bbox="331 770 469 797">Zeichen 629</p> <div data-bbox="252 837 549 1113">  </div> <p data-bbox="357 1140 443 1167">Leitbord</p> <table border="1" data-bbox="209 1191 600 1292"> <tr> <td data-bbox="209 1191 400 1292">mit Pfeilbake</td> <td data-bbox="400 1191 600 1292">mit Schraffenbake</td> </tr> </table>	mit Pfeilbake	mit Schraffenbake	
mit Pfeilbake	mit Schraffenbake			
5	<p data-bbox="331 1314 469 1341">Zeichen 610</p> <div data-bbox="328 1375 472 1637">  </div> <p data-bbox="352 1664 448 1691">Leitkegel</p>			

1	2	3
6	<p style="text-align: center;">Zeichen 615</p>  <p style="text-align: center;">Fahrbare Absperrtafel</p>	
7	<p style="text-align: center;">Zeichen 616</p>  <p style="text-align: center;">Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil</p>	
zu 1 bis 7		<p>Ge- oder Verbot Die Einrichtungen verbieten das Befahren der so gekennzeichneten Straßenfläche und leiten den Verkehr an dieser Fläche vorbei.</p> <p>Erläuterung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warnleuchten an diesen Einrichtungen zeigen rotes Licht, wenn die ganze Fahrbahn gesperrt ist, sonst gelbes Licht oder gelbes Blinklicht. 2. Zusammen mit der Absperrtafel können überfahrbare Warnschwellen verwendet sein, die quer zur Fahrtrichtung vor der Absperrtafel ausgelegt sind.
<p>Abschnitt 2 Einrichtungen zur Kennzeichnung von dauerhaften Hindernissen oder sonstigen gefährlichen Stellen</p>		

1	2	3
8	<p data-bbox="331 226 469 253">Zeichen 625</p>  <p data-bbox="272 434 531 461">Richtungstafel in Kurven</p>	<p data-bbox="612 226 1181 286">Die Richtungstafel in Kurven kann auch in aufgelöster Form angebracht sein.</p>
9	<p data-bbox="331 510 469 537">Zeichen 626</p>  <p data-bbox="352 909 451 936">Leitplatte</p>	
10	<p data-bbox="331 981 469 1008">Zeichen 627</p>  <p data-bbox="360 1361 438 1388">Leitmal</p>	<p data-bbox="612 981 1184 1133">Leitmale kennzeichnen in der Regel den Verkehr einschränkende Gegenstände. Ihre Ausführung richtet sich nach der senkrechten, waagerechten oder gewölbten Anbringung beispielsweise an Bauwerken, Bauteilen und Gerüsten.</p>
<p data-bbox="121 1435 708 1496">Abschnitt 3 Einrichtung zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs</p>		

1	2	3
11	<p data-bbox="331 226 469 253">Zeichen 620</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p data-bbox="341 696 459 723">Leitpfosten</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p data-bbox="272 770 336 797">(links)</p> <p data-bbox="459 770 539 797">(rechts)</p> </div>	<p data-bbox="612 226 1182 315">Um den Verlauf der Straße kenntlich zu machen, können an den Straßenseiten Leitpfosten in der Regel im Abstand von 50 m und in Kurven verdichtet stehen.</p>
<p data-bbox="121 842 991 902">Abschnitt 4 Warntafel zur Kennzeichnung von Fahrzeugen und Anhängern bei Dunkelheit</p>		
12	<p data-bbox="331 947 469 974">Zeichen 630</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="328 1301 472 1328">Parkwarntafel</p>	