

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/df5d4d77-1fec-3c0b-a4f1-61e4519d8c9b>

Bibliografie	
Titel	Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen- 13. BImSchV)
Amtliche Abkürzung	13. BImSchV
Normtyp	Rechtsverordnung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	2129-8-13-3

§ 67 13. BImSchV - Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des [§ 62 Absatz 1 Nummer 2](#) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

- entgegen [§ 6 Absatz 1](#), [§ 27 Satz 1 oder 2](#), [§ 28 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 29 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 30 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 31 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 32 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 33 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 34 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 35 Absatz 1 Satz 2](#), [§ 42 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 43 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 44 Absatz 1 Satz 1](#), den [§ 48](#), [49 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 50 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 52 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 59 Absatz 1 Satz 1](#) oder [§ 64 Absatz 1 Satz 1](#) eine dort genannte Anlage nicht richtig errichtet oder nicht richtig betreibt,
- entgegen [§ 7 Absatz 1 Satz 2](#) eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
- entgegen [§ 9 Absatz 2](#) eine dort genannte Fläche nicht freihält,
- entgegen [§ 12 Absatz 2 Satz 1](#) eine dort genannte Maßnahme nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ergreift,
- entgegen [§ 12 Absatz 2 Satz 2](#) den Betrieb einer Anlage nicht oder nicht rechtzeitig einschränkt oder eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig außer Betrieb nimmt,
- entgegen [§ 12 Absatz 2 Satz 3](#) eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt,
- entgegen [§ 13 Absatz 5](#) oder [§ 14 Absatz 5](#) ein dort genanntes Ergebnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
- entgegen [§ 15 Satz 1](#) einen Messplatz nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig einrichtet,
- entgegen [§ 16 Absatz 1 Satz 1](#) nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Messverfahren angewendet oder eine dort genannte Messeinrichtung verwendet wird,
- entgegen [§ 16 Absatz 3 Satz 1](#) einen dort genannten Nachweis nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erbringt,

11. entgegen [§ 16 Absatz 4](#) eine Messeinrichtung nicht oder nicht rechtzeitig kalibrieren lässt oder nicht oder nicht rechtzeitig auf Funktionsfähigkeit prüfen lässt,
12. entgegen [§ 16 Absatz 6](#), [§ 19 Absatz 4 Satz 1 oder 2](#), [§ 21 Absatz 1 Satz 2](#), [§ 22 Absatz 1](#), [§ 35 Absatz 4](#), [§ 39 Absatz 2 Satz 4](#) oder [Absatz 4](#) einen dort genannten Bericht, eine dort genannte Aufstellung oder eine Übersicht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
13. entgegen [§ 17 Absatz 1 Satz 1](#) einen dort genannten Parameter nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ermittelt, nicht, nicht richtig oder nicht vollständig registriert, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ausgewertet oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt,
14. entgegen [§ 17 Absatz 1 Satz 2](#) eine Anlage nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ausrüstet,
15. entgegen [§ 17 Absatz 2 Satz 3 oder 4](#) oder [Absatz 4 Satz 2 oder 3](#), [§ 18 Absatz 4 Satz 3](#), [Absatz 6 Satz 2](#) oder [Absatz 7 Satz 2 oder 3](#) oder [§ 20 Absatz 7](#) einen dort genannten Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
16. einer vollziehbaren Anordnung nach [§ 17 Absatz 6 Satz 2](#), [§ 19 Absatz 1 Satz 6](#) oder [§ 52 Absatz 2 Satz 2](#) zuwiderhandelt,
17. entgegen [§ 18 Absatz 3 Satz 2](#), [Absatz 6 Satz 2](#) oder [Absatz 7 Nummer 2 Satz 2](#), [§ 20 Absatz 1 Satz 1](#), [§ 36 Absatz 1 Satz 2](#), [Absatz 2 Satz 2](#) oder [Absatz 3 Satz 2](#), [§ 37 Absatz 1, 2 Satz 1](#), [Absatz 3, 4, 5](#) oder [6](#) oder [§ 55 Satz 1](#) eine dort genannte Messung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführen lässt oder
18. entgegen [§ 35 Absatz 2](#) eine Nachrüstung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des [§ 62 Absatz 1 Nummer 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes](#) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen [§ 5 Absatz 1, 2](#) oder [3](#) eine dort genannte Anlage nicht richtig errichtet oder nicht richtig betreibt oder
2. entgegen [§ 5 Absatz 5](#) einen Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt.