

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/e2772bc5-3296-34e1-b4fa-6109efbebe53

<b>Bibliografie</b>	
<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGS 519
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	keine FN

## Anlage 1.5 TRGS 519 - Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14 TRGS 519

(gilt nicht für Tätigkeiten geringen Umfangs nach Nummer 14.4)  
*(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)*

Erfolgen Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan nach [Anlage 1.4](#) dieser TRGS sind bei Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14 TRGS 519 folgende ergänzende Angaben zum Arbeitsplan erforderlich:

<b>Absender:</b>	..... ..... .....
------------------	-------------------------

1.

**Gebäude/Bauteil/Tätigkeit**

Nähere Angaben zur Lage des Asbestproduktes im Gebäude, Zustand des Asbestproduktes, Ausdehnung/Umfang (evtl. Lageplan beifügen)

.....  
 .....  
 .....  
 .....

2.

**Vorgesehene sicherheitstechnische Einrichtungen zum Schutz und zur Dekontamination der Beschäftigten und zum Schutze Dritter im Gefahrenbereich**

- Raumluftechnische Anlage mit Abluffilterung zur Unterdruckhaltung
- Personal-Dekontaminationsanlage (Anforderungen in Nummer 14.2 TRGS 519)

- Material-Dekontaminationsanlagen (Anforderungen in Nummer 14.3 TRGS)
- Hochleistungsvakuumsauger
- Unterdrucküberwachungsgerät
- Spritzgerät zum Aufbringen von Faserbindemittel
- Industriestaubsauger nach [Anlage 7.1 TRGS 519](#)
- Sonstige Einrichtung:.....

**Hygieneeinrichtung:**

- Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung
- Sozial- und Sanitärbereich für Pausen, Umkleiden, Waschen und Duschen

Erläuterungen:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3. Koordinator nach Nummer 6 TRGS 519**

- vorhanden, Name des Koordinators:.....
- nicht erforderlich

**4.**

**Abfallbehandlung an der Arbeitsstätte**

- Verfestigungsanlage (bei Spritzasbest)
- staubdicht verpackt
- mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpackt

